

Toruń 05.06.2024 r.

REFERENCJE

Wydane przez : **Toruńskie Wodociągi Spółka z o.o.** , ul. Rybaki 31/35 , 87-100 Toruń

Wydane dla : Przedsiębiorstwo **WTM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą
Rogówko 6A , 87-162 Lubicz

Przedmiot zamówienia : „**Termomodernizacja obiektów spółki – dach Centralna
Dyspozytornia - Wydział Produkcji Wody**”

Adres realizacji : Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. , 87-162 Lubicz , ul. Dworcowa 1

Zakres robót obejmował wykonanie :

1. Oczyszczenie dachu , roboty przygotowawcze
2. Podwyższenie podstaw wentylatorów , kominków ,
3. Wymiana obróbek blacharskich , opierzeń , rynien i rur spustowych
4. Montaż izolacji termicznej - polistyren ekstrudowany XPS 300 gr. śr. 20 cm
5. Nadbudowa attyk z uwzględnieniem termoizolacji od strony elewacji
6. Termoizolacja attyk od strony dachu – polistyren XPS 300 gr. 5,00 cm
7. Pokrycie dachu dwuwarstwowo papą zgrzewalną modyfikowaną SBS

Wartość zamówienia : : 217.484,91 zł brutto

Termin wykonania : 03.04.2024 r. – 21.05.2024 r.

Opinia : Powyższe prace zostały wykonane terminowo z należytą starannością oraz zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi , normami i sztuką budowlaną .

PROKURENT

Sławomir Wesolowski

Prezes

Władysław Majewski